



Co-funded by the
Tempus Programme
of the European Union



GANGAN Irina

Formatul MARC 21 / Bibliografic

Ghid de catalogare

Chişinău, 2015

PREFAȚĂ

Bibliotecile universitare din Republica Moldova au început o nouă etapă de automatizare, odată cu implementarea softului integrat de bibliotecă – ALEPH, versiunea 22, achiziționat în cadrul Proiectului Tempus "Modern Information Services for Improvement Study Quality" (MISISQ). ALEPH este un program deosebit de complex, menit să asigure automatizarea celor mai importante procese de bibliotecă: achiziția, catalogarea, circulația publicațiilor, WebOPAC, precum și gestionarea informațiilor interne prin servicii de rapoarte și analize statistice. Șapte biblioteci universitare din Republica Moldova și-au consolidat eforturile pentru a crea un catalog colectiv partajat, care să asigure creșterea calității și relevanței ofertei informaționale a bibliotecilor și accesul operativ al utilizatorilor la informație.

Încercând să facem primii pași către o catalogare partajată, respectarea cu strictețe a regulilor de catalogare ISBD impuse de IFLA și a standardului de descriere bibliografică a devenit o condiție esențială, în vederea asigurării unei uniformități în elaborarea înregistrărilor bibliografice și pentru realizarea catalogului colectiv al Consorțiului bibliotecilor universitare din Republica Moldova, obiectiv asumat de bibliotecile participante în proiect.

Noul sistem integrat de bibliotecă ALEPH oferă posibilitatea respectării tuturor standardelor naționale și internaționale de descriere bibliografică, dar a adus, în același timp, o serie de elemente noi pentru bibliotecarii catalogatori și anume necesitatea cunoașterii și aplicării corecte a formatului bibliografic MARC 21. Acest motiv a stat la baza elaborării prezentei lucrări, care va servi în calitate de ghid pentru catalogarea automatizată în ALEPH.

Formatul MARC 21, utilizat la scară internațională, a fost conceput pentru a facilita schimbul de informații bibliografice despre materiale tipărite și manuscrise textuale, fișiere de calculator, hărți, înregistrări audio, seriale, materiale video și materiale mixte. Datele bibliografice includ, de obicei, titluri, nume, subiecte, note, date de publicare și informații cu privire la descrierea fizică a unui document. Formatul MARC pentru date bibliografice este compus din câmpuri, indicatori și subcâmpuri în care se înregistrează informațiile bibliografice.

Lucrarea a fost realizată în baza *Formatului MARC 21 pentru date bibliografice*, creat, menținut și actualizat sistematic de Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii, pe site-ul <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/>. Sunt prezentate câmpurile principale, cel mai des utilizate în înregistrările bibliografice. O parte din exemple au fost selectate din cataloagele electronice ale bibliotecilor universitare, pentru a fi cât mai familiare pentru bibliotecarii catalogatori, altele au fost preluate de pe site-ul Bibliotecii Congresului.

Materialul realizat este doar o încercare de a veni în sprijinul catalogatorilor care vor lucra în formatul MARC 21. Suntem deschiși pentru colaborare, sunt binevenite sugestiile și observațiile colegilor catalogatori, în vederea îmbunătățirii prezentului ghid, pentru a determina calea optimă de aplicare a formatului MARC 21 și a regulilor de catalogare.

Lista câmpurilor MARC 21 pentru informații bibliografice

- LDR** Leader (NR)
- 001** Numărul de control (NR)
- 003** Identificatorul numărului de control (NR)
- 005** Data și ora ultimei intervenții (NR)
- 006** Caracteristici suplimentare ale materialului (R)
- 008** Informații generale (NR)
- 020** ISBN (R)
- 022** ISSN (R)
- 040** Sursa de catalogare (NR)
- 041** Cod de limbă (R)
- 044** Cod de țară (NR)
- 080** Clasificare Zecimală Universală (R)
- 090** Cota de raft (NR)
- 100** Autor persoană fizică - intrare principală (NR)
- 110** Autor colectiv instituție/organizație - intrare principală (NR)
- 111** Autor colectiv conferință/congres/simpozion - intrare principală (NR)
- 240** Titlu uniform (NR)
- 245** Titlu propriu-zis (NR)
- 246** Altă formă a titlului (R)
- 250** Ediția (R)
- 260** Date despre publicare (R)
- 300** Descrierea fizică (R)
- 310** Frecvența publicării (NR)
- 362** Date de început/încetare a publicării la seriale (R)
- 380** Tipul publicației (R)
- 490** Titlul Seriei/Colecției (R)
- 500** Notă generală (R)
- 502** Notă teză (R)
- 504** Notă bibliografie și index (R)
- 505** Notă de conținut (R)
- 520** Notă rezumat (R)
- 530** Notă disponibilitate (R)
- 538** Notă detalii de sistem (R)
- 541** Notă despre proveniență (R)
- 546** Notă despre limbă (R)
- 600** Subiect - nume de persoană (R)
- 610** Subiect - nume de colectivitate (R)
- 611** Subiect - congres, conferință (R)
- 650** Subiect - termen tematic (R)
- 651** Subiect - nume geografic (R)
- 700** Autor persoană fizică - intrare secundară (R)
- 710** Autor colectiv instituție/organizație - intrare secundară (R)
- 711** Autor colectiv conferință/congres/simpozion - intrare secundară (R)
- 740** Titlu asociat sau analitic - intrare secundară (R)
- 773** Intrare unitate gazdă (R)
- 787** Intrare titluri în relație (R)
- 830** Serie titlu uniform - intrare secundară (R)
- 856** Localizare și acces electronic (R)
- LKR** Câmp utilizat pentru a crea legături între diferite tipuri de înregistrări (R)

Semne convenționale

NR = Non Repetabil

R = Repetabil

= blanc (spațiu)

| = introduce un subcâmp

LDR Leader (NR)

Leader-ul este primul câmp al înregistrării bibliografice. Este format din elemente de date ce conțin numere sau valori codificate care furnizează informații pentru procesarea înregistrării. Sunt 24 de poziții în câmpul Leader, numerotate de la 00 până la 23.

Nu are indicatori sau subcâmpuri.

Elementele de date sunt definite pozițional.

00-04 Lungimea înregistrării (calculată de computer pentru fiecare înregistrare)

05 Statutul înregistrării (Record Status)

n = înregistrare nouă

c = înregistrare corectată

d = înregistrare ștearsă

06 Tipul înregistrării (Type of record)

a = material textual (se utilizează și pentru microfîșe și resurse electronice care sunt de natură textuală, indiferent dacă sunt sau nu reproduceri ale materialelor imprimate).

e = material cartografic

i = casete nonmuzicale

j = casete muzicale

k = materiale grafice bidimensionale neproiectabile

m = computer file: dischetă, CD-ROM, DVD etc. (conținutul reprezintă software, jocuri, date numerice, sisteme sau servicii online)

p = material mixt (publicație + dischetă, CD-ROM etc.)

t = manuscrise (material scris de mână, dactilografiat, sau imprimat la calculator, de obicei destinat pentru a exista ca un singur exemplar: cărți manuscrise, teze).

07 Nivelul bibliografic (Bibliographic level)

a = parte componentă monografie

b = parte componentă serial

m = monografie/unitate (de exemplu: o singură monografie, o singură hartă, un singur manuscris o singură înregistrare sonoră etc.)

s = serial

08 Tipul de control (Type of control)

= niciun tip specificat

a = de arhivă

09 Schema de caractere de codificare (Character coding scheme)

(Identifică schema de caractere de codificare utilizată în înregistrare)

= MARC-8 (caractere 8-biți utilizate în MARC 21)

a = UCS/Unicode

10 Numărător de indicatori (Indicator count) (generat de sistem, întotdeauna are valoarea "2")

11 Numărător de subcâmp (Subfield code count) (generat de sistem, întotdeauna are valoarea "2")

12-16 Locul de bază al datelor (Base address of data) (indică poziția primului caracter al primului câmp de control variabil într-o înregistrare, este calculat de computer pentru fiecare înregistrare)

17 Nivelul de catalogare (Encoding level)

= nivel complet (descriere bazată pe examinarea documentului)

1 = nivel complet, document neexaminat

2 = nivel mai puțin complet, document neexaminat (descriere bazată pe fișa de catalog, în cazul retroconversiei)

5 = nivel parțial (preliminar)

7 = nivel minim
u = necunoscut

18 Reguli de catalogare (Descriptive cataloging form)

a = AACR2

c = ISBD, punctuație omisă (porțiunea din înregistrare conține punctuația conform ISBD, cu excepția semnelor de punctuație de la sfârșitul subcâmpului)

i = ISBD, punctuație inclusă

u = necunoscut

19 Înregistrare cu legături (Linking record)

= nu sunt specificate sau nu se aplică

a = set

b = parte cu titlu independent

c = parte cu titlu dependent

20-22 Lungimea pe diferite fragmente

23 Nedefinit (întotdeauna "0")

Exemple:

LDR 00000nam 2200000 i 4500

LDR 02042cmm a22003614a 4500

001 Numărul de control (NR)

Numărul de control al înregistrării bibliografice în sistemul automatizat.

Nu are indicatori sau subcâmpuri.

Este generat de sistem.

Exemple:

001 000193916

001 000168630

003 Identificatorul numărului de control (NR)

Cod MARC care identifică organizația al cărei număr de control este înregistrat în câmpul **001** (Numărul de control).

Nu are indicatori sau subcâmpuri.

Este generat de sistem.

Exemple:

001 000168630

003 USMF

005 Data și ora ultimei intervenții (NR)

Șaisprezece caractere care indică data și ora celei mai recente intervenții în înregistrare.

Modul de afișare a datei: *aaaallzz* (4 caractere pentru an, 2 - pentru lună și 2 - pentru zi).

Modul de afișare a orei: *hhmmss.f* (2 caractere pentru oră, 2 - pentru minut, 2 - pentru secunde și 2 - pentru o fracțiune de secundă).

Data în care a fost creată înregistrarea bibliografică este cuprinsă în câmpul 008 / 00-05 și nu se schimbă niciodată.

Câmpul 005 nu are indicatori sau subcâmpuri.

Data și ora ultimei intervenții este generată de sistem.

Exemplu:

005 20071113145323.0

(13 noiembrie 2007, ora 14:53:23)

006 Caracteristici suplimentare ale materialului (R)

Câmp MARC de lungime fixă. Nu are indicatori sau subcâmpuri.

Câmpul 006 constă din poziții, datele sunt definite în dependență de forma materialului.

006/00 Forma materialului

a = material textual (nonserial)

e = material cartografic

i = casete nonmuzicale

j = casete muzicale

k = materiale grafice bidimensionale neproiectabile

m = computer file/resursă electronică

p = material mixt (publicație + dischetă, CD-ROM, etc)

s = serial

t = manuscris

Pozițiile **01-17** din câmpul **006** corespund cu pozițiile **18-34** din câmpul **008**:

<u>CĂRȚI</u>		
<u>006</u>	<u>008</u>	
01-04	18-21	Ilustrații
05	22	Public țintă
06	23	Format unitate
07-10	24-27	Natura conținutului
12	29	Conferință
14	31	Index
16	33	Beletristică/ficțiune
17	34	Biografie

<u>SERIALE</u>		
<u>006</u>	<u>008</u>	
01	18	Frecvența
02	19	Regularitatea
03	20	Nedefinit
04	21	Tip serial
06	23	Format unitate
08-10	25-27	Natura conținutului
12	29	Conferință
13-15	30-32	Nedefinit

006/09 Tip computer file corespunde cu **008/26**

a = date numerice

b = computer program

d = document (text)

e = date bibliografice

g = joc

- h** = fișier digital audio
- m** = mixt (de ex. program + fișier textual)
- u** = necunoscut
- z** = altceva

008 Informații generale (NR)

Câmp MARC de lungime fixă. Nu are indicatori sau subcâmpuri.

Câmpul 008 constă din 40 de poziții, numerotate de la 00 până la 39. Datele sunt definite în dependență de tipul materialului.

Pozițiile 00-17 sunt comune pentru toate tipurile de materiale. Iar pozițiile 18-34 sunt corespunzătoare fiecărui tip de material: Cărți (BK), fișiere de calculator (CF), hărți (MP), Muzică (MU), Publicații continue (SE), materiale vizuale (VM), și materiale mixte (MX).

008 Toate tipurile de materiale

00-05 Data curentă *aallzz* (este generată de sistem)

06 Tipul datei de publicare/Statut publicație

CĂRȚI

- s** = o singură dată de publicare
- t** = două date: data de publicare și data copyright
- m** = date multiple
- n** = dată necunoscută
- r** = două date: repărire și data de publicare originală

SERIALE

- c** = publicație curentă
- d** = publicație moartă
- u** = statut necunoscut

07-10 Data 1 (Data de început)

Data de publicare, de ex.: 2014

11-14 Data 2 (Data de sfârșit)

Data de republicare (se utilizează pentru date multiple = **m**)

Notă! Data 2 = **9999**, indică faptul că lucrarea în mai multe volume nu s-a încheiat.

Notă! Data 2 nu se utilizează pentru publicații cu tipul datei **s** (o singură dată de publicare)

Exemple CARTE:

Data de publicare	Tipul datei de publicare	Data1	Data 2
1966	s	1966	
[1969?]	s	1969	
1966[c1965]	t	1966	1965
1966-1967	m	1966	1967
1966-	m	1966	9999
[s. a.]	n		
1966[c1950]	r	1966	1741

În ultimul exemplu, Data 2 de tip **r** are valoarea "1741" pentru că titlul a fost publicat prima dată la Dublin în 1741.

Exemple SERIAL:

Tipul datei de publicare	Data 1	Data 2
c	1967	9999
d	1960	1991

Exemplul 1: **c** - publicație periodică în derulare, începută în 1967.

Exemplul 2: **d** - serialul a încetat să apară în anul 1991.

15-17 Loc publicare

Conform Listei de coduri MARC pentru țări.

35-37 Cod de limbă

Conform Listei de coduri MARC pentru limbi.

mul = pentru documentele în mai multe limbi

Notă! Câmpul 041 se inserează doar pentru specificarea mai multor limbi

39 Sursa de catalogare

- Agenția Bibliografică Națională

c - program de catalogare cooperativă

d - altele

u - necunoscut

008 CĂRȚI

18-21 Ilustrații

- fără ilustrații

a - cu ilustrații

b - cu hărți

c - cu portrete

d - cu diagrame

j - cu tabele genealogice

l - cu exemple

o - cu fotografii

22 Public țintă

- nespecificat

a - preșcolar

b - primar

c - gimnazial

d - liceal

e - adulți

f - specializat

g - general

j - tineret

23 Format unitate

- nici una din următoarele

a - microfilm

b - microfișă

c - microopac

d - print format mare

f - braille

o - online

r - print format normal

s - electronic

24-27 Natura conținutului

- conținut nespecificat

a - abstractele altor publicații

b - bibliografii

c - cataloage

d - dicționare

e - enciclopedii

f - manuale

i - index

j - brevete
l - legislație
m - teză
o - recenzii (reviews)
r - buletine, repertorii
s - statistici
t - rapoarte tehnice
u - standarde
y - anuare

29 Conferință

0 - nu este conferință
1 - este conferință

30 Aniversare

0 - nu este aniversare
1 - este aniversare

31 Index

0 - fără index
1 - cu index

33 Beletristică/ficțiune

0 - nu este ficțiune
1 - este ficțiune
d - dramă
e - eseu
f - nuvelă
h - umor, satiră
i - scrisori
j - povestiri scurte
m - formă mixtă
p - poezie
s - discurs
u - necunoscut

34 Biografie

- nu este biografie
a - autobiografie
b - biografie individuală
c - biografie colectivă
d - conține informații biografice

008 SERIALE

18 Frecvența

a - anual
b - bilunar
c - 2 pe săptămână
d - cotidian
e - la 2 săptămâni
f - 2 pe an
g - la 2 ani
h - la 3 ani
i - 3 pe săptămână
j - 3 pe luna
m - lunar
q - trimestrial
s - 2 pe lună
t - 3 pe an

u - necunoscut
w - săptămânal
z - altele

19 Regularitatea

n – neregulat
r – regulat
u – necunoscut
x – total neregulat

21 Tip serial

- nici una din următoarele
d - bază de date actualizată
m - serie monografică
n - ziar
p - periodic

23 Format unitate

- nici una din următoarele
a - microfilm
b - microfîșă
c - microopac (dischetă, casetă etc.)
d - print format mare
f - braille
o - online
r - print format normal
s - electronic (este destinat utilizării cu ajutorul computerului)

25-27 Natura conținutului

- conținut nespecificat
a - abstractele altor publicații
b - bibliografii
c - cataloage
d - dicționare
e - enciclopedii
f - manuale
i - index
j - brevete
l - legislație
o - recenzii (reviews)
r - buletine, repertorii
s - statistici
t - rapoarte tehnice
u - standarde
y - anuare

29 Conferință

0 - nu este conferință
1 - este conferință

008 COMPUTER FILE / RESURSA ELECTRONICĂ

26 Tip computer file

a = date numerice
b = program computer
d = document (text)
e = date bibliografice
g = joc
h = fișier digital audio
j = sistem sau serviciu online

m = mixt (de ex. program + fișier textual)

u = necunoscut

z = altceva

020 ISBN (R)

Câmpul 020 conține numărul ISBN atribuit unei publicații monografice de către agențiile naționale autorizate.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|**a** - nr. ISBN (NR)

Exemple:

020 __ |**a** 978-973-621-178-2

Notă! Pentru mai multe ISBN-uri **se repetă câmpul 020.**

020 __ |**a** 9975-928-27-7 (Vol. 1)

020 __ |**a** 9975-928-26-9 (Vol. 2)

020 __ |**a** 9975-927-08-4 (supliment)

022 ISSN (R)

Câmpul 022 conține numărul de identificare unic (ISSN) atribuit unei resurse continue.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|**a** - nr. ISSN (NR)

Exemple:

022 __ |**a** 1857-226X

022 __ |**a** 1810-9136

040 Sursa de catalogare (NR)

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|**a** – instituția care a creat înregistrarea

|**b** – limba de catalogare

|**c** – instituția care a transcris înregistrarea

|**d** – instituția care a modificat înregistrarea

Exemplu:

040__ |**a** UTM

041 Cod de limbă (R)

Codul de limbă conform Listei de coduri MARC pentru limbi.

Câmpul **041** se inserează doar pentru specificarea mai multor limbi, dacă documentul e doar într-o limbă se indică în câmpul **008**.

Indicatorul 1

Indică dacă lucrarea este sau conține o traducere.

- nu există informații

0 - nu este traducere / nu conține o traducere

1 - este traducere sau conține o traducere

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|**a** - cod de limba (R)

|**b** - cod de limbă pentru abstracte (R)

|**f** - cod de limbă pentru cuprins (dacă diferă) (R)

|**h** - cod de limbă pentru original (R)

Exemple:

Textul e în mai multe limbi, dar predomină engleza

008/35-37 eng

041__ |a eng |a fre |a ger

Dicționar englez-francez-german sau Text paralel în engleză, franceză, germană.

008/35-37 mul

041__ |a eng |a fre |a ger

Notă! Primul indicator **1** se utilizează pentru toate cărțile traduse din alte limbi sau pentru cărți care conțin traduceri.

Exemplu:

Text în română tradus din engleză

008/35-37 rum

041 1_ |a rum |h eng

*Pentru informații suplimentare se mai poate insera câmpul **546 - Note despre limbă***

Exemplu:

Text în română; rezumate în franceză, germană și rusă

008/35-37 rum

041 1_ |a rum |b fre |b fre |b rus

546 _ _ |a Text în limba română; rezumate în franceză, germană și rusă

044 Cod de țară (NR)

Cod format din 2 sau 3 caractere care indică țara în care a fost publicat sau produs documentul (conform Listei de coduri MARC pentru țări).

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|**a** - cod de țară (R)

Exemplu:

Publicație editată în Franța, Italia, Spania.

008/15-17 fr (în câmpul **008** se trece prima țară)

044 __ |a fr |a it |a sp

080 Clasificare Zecimală Universală (R)

Câmpul este repetabil. Pentru mai mulți indici de clasificare se inserează repetat 080.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - indice CZU (NR)

Exemple:

080 __ |a 616.24-002(07)

080 __ |a 908(478)(031)

090 Cota de raft (NR)

Câmpul 090 se inserează dacă este necesar să fie afișată cota de raft în formatul Fișă de catalog.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a – cota de raft

Exemple:

090 __ |a 908(478) / L72

090 __ |a 616.5 / D33

100 Autor persoană fizică - intrare principală (NR)

Câmpul 100 conține numele autorului-persoană fizică, având responsabilitate intelectuală primară pentru lucrarea descrisă și este utilizat ca intrare principală în înregistrarea bibliografică.

Orice autor pe care dorim să-l înregistrăm în câmpul 100 trebuie atașat descrierii din fișierul de autoritate. Dacă autorul nu are înregistrare în fișierul de autoritate, pentru acesta se va crea o nouă înregistrare de autoritate.

Indicatorul 1

0 - prenumele – primul element de intrare

1 - numele de familie/ nume consacrat – primul element de intrare

3 - nume de familie, clan, dinastie, casă sau orice alt grup (în ordine directă sau inversă).

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a – nume de persoană (NR)

|b – numerotare (NR)

|c - titluri asociate numelui (R)

|d - date asociate numelui (NR)

|g - informații diverse (R)

|q - forma completă a numelui în cazul inițialelor. (NR)

- |4 - relația dintre nume și document (trad., ed., red.) (R)
- |u - afiliere (NR)

Exemple:

- 100 0_ |a John Paul |b II |c Papa |d 1920-
- 100 0_ |a Cloude |c d'Abberville, pere |d decedat 1623
- 100 1_ |a Sandul, Alexandru Mihail
- 100 1_ |a Churchill, Winston |c Sir |d 1874-1965
- 100 1_ |a Синельников, Р. Д. |q (Рафаил Давыдович)
- 100 1_ |a Prisacari, Viorel |4 red.
- 100 1_ |a Lăsâi, Leonid |u Catedra Biochimie, USMF
- 100 3_ |a Farquhar family

110 Autor colectiv instituție/organizație - intrare principală (NR)

Denumire de colectivitate (organizație, instituție, asociație) utilizată ca intrare principală în înregistrarea bibliografică.

Indicatorul 1

- 0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).
- 1 - numele jurisdicției, urmat de numele instituției.
- 2 - nume în ordine directă.

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

- |a - nume colectivitate (NR)
- |b - nume subordonat (R)
- |c - localizare (R)
- |d - data (R)
- |g - informații suplimentare (R)
- |k - subvedeta de formă (R)
- |n - numărul părții/secțiunii (R)
- |p - denumirea părții/secțiunii (R)
- |t - titlul lucrării (NR)
- |u - afilierea sau adresa numelui colectiv (NR)
- |4 - relația dintre nume autor colectiv și document (organizator, etc.) (R)

Notă! Conferințele și congresele subordonate unei instituții se descriu în câmpul 110 și nu în 111.

Exemple:

- 110 0_ |a Newman Industrial Relations Library
- 110 1_ |a Iasi |b Gh. Asachi Technical University of Iasi |b Machine Parts Dep. Conference |n 2nd : |d 1968 |c Iasi, Romania
- 110 2_ |a Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
- 110 2_ |a Scientific Society of San Antonio
- 110 2_ |a Academia Română
- 110 1_ |a International Labour Organization |b European Regional Conference |n 2nd |d 1968 |c Geneva, Switzerland

111 Autor colectiv conferință/congres/simpozion - intrare principală (NR)

Nume de congres/conferință/simpozion utilizat ca intrare principală în înregistrarea bibliografică.

Indicatorul 1

- 0** - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).
- 1** - numele jurisdicției, urmat de numele conferinței, congresului.
- 2** - nume în ordine directă.

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

- |**a** – numele congresului, conferinței (NR)
- |**c** - localizare (R)
- |**d** - data întrunirii (NR)
- |**e** - nume subordonat (R)
- |**g** - informații suplimentare (R)
- |**k** - subvedeta de formă (R)
- |**l** – limba lucrării (NR)
- |**n** - numărul părții/secțiunii (R)
- |**p** - denumirea părții/secțiunii (R)
- |**q** – numele conferinței ce urmează numele competenței juridice (NR)
- |**t** – titlul lucrării (NR)
- |**u** – afilierea sau adresa numelui din subcâmpul |**a** (NR)

Exemple:

111 1_ |a Paris |q Peace Conference |d 1919

111 2_ |a Creșterea economică în condițiile globalizării, conf. intern. șt.-pract. |n 9 |d 2014 |c Chișinău

111 2_ |a Festival of Britain |d 1991 |c London

240 Titlu uniform (NR)

Se utilizează atunci când descrierea bibliografică are intrarea principală fie în **100**, **110** sau **111**. În mod normal, câmpul **240** însoțește câmpul **245**. Câmpul 240 poate conține titlul original al lucrării catalogate. De exemplu în cazul traducerilor.

Indicatorul 1

Titlul uniform imprimat sau afișat

- 0** - neimprimat/neafișat
- 1** - imprimat/afișat

Indicatorul 2

Caractere care nu se citesc

- 0** – nu sunt caractere necitite
- 1-9** = numărul caracterelor necitite (articole, numerale, semne de punctuație de la începutul titlului)

Subcâmpuri:

- |**a** - titlul uniform (NR)
- |**l** - limba lucrării (NR)
- |**n** - numărul părții (R)
- |**p** - denumirea părții (R)

Exemple:

100 1_ |a Porta, Giambattista della |d 1535?-1615

240 10 |a Duoi fratelli rivali |l English & Italian

245 14 |a Gli duoi fratelli rivali = The two rival brothers |c Giambattista della Porta ; edited and translated by Louise George Clubb

100 1_ |a Dickens, Charles

240 14 |a The Pickwick papers |l fre

245 14 |a Les papiers de Pickwick |c Charles Dickens

100 1_ |a Манолов, Калоян
240 14 |a Велики химици |l на русском языке
245 14 |a Великие химики |c Калоян Манолов ; перевод с болгарского С. Стасева

100 1_ |a Popa, Vasco
240 10 |a Poeme. Selecțiuni |l rum
245 10 |a Câmpia neodihnei |b poeme |c Vasko Popa

245 Titlu propriu-zis (NR)

Câmpul **245** este compus din titlul propriu-zis, desemnarea generală a materialului (mediu), informațiile la titlu și mențiunea de responsabilitate din descrierea bibliografică a unei lucrări. De asemenea include titlul paralel, desemnarea numerică a unei părți/secțiuni și denumirea unei părți/secțiuni.

Se va respecta punctuația conform principiilor ISBD.

Indicatorul 1

Dacă titlul este o intrare complementară.

0 - titlul nu este intrare complementară. Valoarea **0** este întotdeauna utilizată atunci când câmpurile **100, 110, 111 nu sunt prezente** în înregistrare. (**Descriere la titlu**)

1 - **titlul e intrare complementară** (adică intră în indexul alfabetic pentru regăsire în sistemul automatizat)

Indicatorul 2

Caractere care nu se citesc

0 – nu sunt caractere necitite

1-9 = numărul caracterelor necitite (articole, numerale, semne de punctuație de la începutul titlului)

Subcâmpuri:

|a - titlul propriu-zis (NR)

|h - forma de prezentare a documentului (NR)

|b - titlul paralel sau completare la titlu (NR)

|c - mențiuni de responsabilitate (NR)

|g – perioada de timp în care au fost create materialele descrise (R)

|n – numărul părții (R)

|p - denumirea părții (R)

Exemple:

245 04 |a The Year book of medicine

100 1_ |a Stratulat, Oleg

245 10 |a Impozite indirecte |c Oleg Stratulat ; Academia de Studii Economice din Moldova

245 00 |a Love from Joy |b letters from a farmer's wife |n Part III |p1987–1995, At the bungalow

245 00 |a Anatomia omului |n Vol. 1 |p Sistemul cardiovascular |h Resursă electronică |c V. Papilian, S. Cotelnic, A. Rusu, B. Radoi

245 10 |a Mecanica |h Resursă electronică |b Statica. Cinematica. Dinamica |c Tiberiu Pavel Itul, Gabriel Fodor

Notă! Subcâmpul |h se inserează după subcâmpurile |a, |n, |p, înainte de subcâmpurile |b, |c.

245 00 |a Colorado heritage |b the journal of the Colorado Historical Society

- 245 10 |a Инфекционная гепатология |b руководство для врачей |c В. Ф. Учайкин, Т. В. Чередниченко, А. В. Смирнов
- 245 10 |a Contabilitatea financiară a întreprinderii |b caiet de lucrări practice |c Victor Munteanu, Mirela Niculae
- 245 10 |a Economic growth in conditions of globalization = Creșterea economică în condițiile globalizării |b Intern. scientific and practical conf. |c organising committee: Alexandru Stratan, Tudor Bajura ; reviewers: Ludmila Cobzari [et. al.]
- 246 31 |a Creșterea economică în condițiile globalizării
- 245 00 |a Bibliografia agricolă română = Romanian agricultural bibliography |c [coordonatori: Cristian V. Roske, Dorothea Sasu-Timerman]
- 246 31 |a Romanian agricultural bibliography
- 245 10 |a Contabilitatea manageriala |b note de curs |c Stela Caraman, Rodica Cusmaunsa ; Academia de Studii Economice din Moldova
- 245 00 |a Annual report of the Minister of Supply |n Part 2 |p Labour unions = Rapport annuel du ministre des Approvisionnementnements |n Part 2 |p Syndicats ouvriers
- 246 31 |a Rapport annuel du ministre des Approvisionnementnements |n Part 2 |p Syndicats ouvriers
- 245 10 |a Fiicele doctorului March |n Vol. 2 |c Louisa May Alcott ; traducere si note de Ramona Popescu

Notă!

1. Orice alte titluri de pe pagina de titlu care sunt titluri de părți sau volume se vor trece în câmpul **505** și se vor face obligatoriu și intrări complementare la aceste titluri în câmpul **740**.
2. Alte forme de titluri care pot apărea pe copertă, cotor sau în altă parte pe carte, în afara paginii de titlu, vor fi menționate în câmpul **500** și repetate în **740**, dacă bibliotecarul catalogator consideră necesară intrarea complementară.

246 Altă formă a titlului (R)

Indicatorul 1

Dacă titlul este o intrare complementară.

0 – cu notă, titlul nu e intrare complementară.

1 – cu notă, titlul e intrare complementară (adică intră în indexul alfabetic pentru regăsire în sistemul automatizat).

2 – fără notă, titlul nu e intrare complementară.

3 - fără notă, titlul e intrare complementară

Indicatorul 2

= tipul titlului nespecificat

0 = o parte din titlu

1 = titlu paralel

2 = titlu distinctiv

3 = alt titlu

4 = titlu pe copertă

5 = titlu adăugat pe pagina de titlu

Subcâmpuri:

|a – altă formă a titlului (NR)

- |b – completare la titlu (NR)
- |p - denumirea părții (R)
- |n – numărul părții (R)
- |i – nota ce explică (precede subcâmpul |a) (NR)

Exemple:

245 10 |a 5 поросят

246 3_ |a Пять поросят

245 16 |a Л. В. Толстой

246 3_ |a Лев Владимирович Толстой

245 00 |a Journal for general philosophy of science = Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie

246 31 |a Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie

245 10 |a Computerized engineering index

246 1_ |i Also known as: |a COMPENDEX

245 04 |a The Berkley book of modern writing

246 30 |a Modern writing

245 10 |a Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures |c Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith.

246 30 |a Atlas of radiographic positioning & procedures

246 30 |a Radiographic positioning & procedures

250 Ediția (R)

Informații referitoare la ediția lucrării catalogate.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - mențiunea de ediție (NR)

|b – informații referitoare la mențiunea de ediție, de obicei aici se indică responsabilitatea unei persoane fizice sau colectivități și/sau mențiunea de ediție paralelă (NR)

Exemple:

250 _ _ |a Ed. a 2-a, rev.

250 _ _ |a Ed. a 2-a, rev. și compl.

250 _ _ |a 2-е изд., перераб. и доп.

250 |a 4th ed.

_ _ |b revised

by J. G. Le

Mesurier

and E.
McIntosh,
Repr. with
corrections

250 _ _ |a Canadian ed. = |b Éd. canadienne

260 Date despre publicare (R)

Informații referitoare la publicarea, tipărirea, distribuirea, sau producerea unei lucrări.
Se va utiliza punctuația conform principiilor ISBD.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - locul publicării (R)

|b - numele editurii (R)

|c - data publicării (R)

|e - locul imprimării (R)

|f - tipografia/producătorul (R)

Exemple:

260 _ _ |a Москва |b Высшая школа |c 1996

260 _ _ |a Chișinău |b Medicina |c 2013

260 _ _ |a București |b Kullusys |c [2010?] |f Tip. Shik & Ștefan

260 _ _ |a București |b Editura Didactică și Pedagogică |c 1993

260 _ _ |a Berlin |a New York |b Springer |c 1997

260 _ _ |a [S. l. |b s. n.] |c [199-?]

260 _ _ |a Chișinău |b [s. n.] |c 2015

260 _ _ |a Edinburgh |b Mosby |b Elsevier |c 2012

260 _ _ |a London |b Dorling Kindersley |a New York |a Melbourne |c 2012

260 _ _ |a London |a New York |b Routledge |c 2008

260 _ _ |a London |a San Francisco |a New York |b Addison-Wesley |c 2002

260 _ _ |a Paris |b Gauthier-Villars |a Chicago |b University of Chicago Press |c 2011

300 Descrierea fizică (R)

Descrierea fizică a documentului catalogat: paginație, dimensiuni, alte detalii fizice, material însoțitor etc.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - nr. pagini, volume, casete, etc. (R)

|b - alte detalii fizice (NR)

|c - dimensiuni (R)

|e - material însoțitor (NR)

Exemple:

300 _ _ |a XI, 538 p. |b ill.

300 _ _ |a XIV, 144 p. |b fig., tab.

300 _ _ |a 608 c. |b ил. |b 24 cm.

300 _ _ |a 2 vol. |b il.

300 _ _ |a XVIII, 555 p. |b fig. |e CD-ROM

300 _ _ |a 1 CD-ROM |e 1 manual (36 p.)

300 _ _ |a 4 discuri optice electronice (3 CD-ROM, 1 DVD) : în mapă 21 x 28 cm

310 Frecvența publicării (NR)

Câmpul **310** se utilizează în cazul publicațiilor seriale. Aceste date se regăsesc și în câmpul **008 / 18**.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - frecvența publicării (NR)

Exemple:

310 _ _ |a Trimestrial

310 _ _ |a Lunar

310 _ _ |a Anual

362 Date de început / încetare a publicării la seriale (R)

Câmpul **362** conține informații despre data de început și/sau încetare a publicării la seriale, precum și desemnarea secvențială. În cazul în care informațiile au fost obținute din alte surse decât primul sau ultimul număr al publicației, se inserează valoarea **1** a primului indicator și, de obicei, sursa informațiilor este citată.

Datele din acest câmp pot fi identice cu informațiile din câmpul 008/07-10 (Data 1) și/sau 008/11-14 (Data 2). Datele incomplete, aproximative nu se înregistrează în acest câmp.

Indicatorul 1

0 - stil formatat (se utilizează atunci când deținem primul și/sau ultimul număr)

1 - stil neformatat (se utilizează atunci când nu deținem primul și/sau ultimul număr, informațiile sunt cunoscute din alte surse)

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - date despre publicare (NR)

|z - sursa informațiilor (NR)

Exemple:

362 0_ |a Vol. 1, nr. 1 (Aprilie 1981-)

362 0_ |a 1968-

362 1_ |a Began with vol. 4, published in 1947

362 1_ |a A încetat să apară cu nr. 2, 1964

380 Tipul publicației (R)

Clasa sau genul din care face parte o lucrare. Câmpul poate fi utilizat pentru a diferenția o operă de alta cu același titlu.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a – forma lucrării / tipul publicației (R)

Exemple:

380 _ _ |a Dicționar

380 _ _ |a Teză de licență

490 Titlul Seriei/Colecției (R)

Acest câmp conține titlul seriei/colecției cu orice alte informații și responsabilități.

În câmpul 490 denumirile de părți ale unui titlu de serie și responsabilitatea nu sunt în subcâmpuri separate.

Câmpul **490** nu servește ca intrare adăugată pentru titlul seriei. Pentru a crea o intrare complementară se va utiliza câmpul **830**.

Indicatorul 1

0 - serii neurmărite

1 - serii urmărite (are intrare complementară în câmpul **830**)

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - titlul seriei sau colecției (R)

|v – numărul volumului sau părții (R)

|x – ISSN (NR)

Exemple:

490 1_ |a Ученые записки / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова |x 0371-6791 |v T. 37

830 _0 |a Ученые записки (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)

490 1_ |a The Secrets Series

830 _4 |a The Secrets Series

490 1_ |a Papers and documents of the I.C.I. Series C, Bibliographies |v no. 3 = |a Travaux et documents de l'I.C.I. Série C, Bibliographies |v no. 3

830 _0 |a Papers and documents of the I.C.I. |n Series C |p Bibliographies |v no. 3

830 _0 |a Papers and documents of the I.C.I.

830 _0 |a Travaux et documents de l'I.C.I. |n Série C |p Bibliographies |v no. 3

830 _0 |a Travaux et documents de l'I.C.I.

490 1_ |a Lund studies in geography |x 1400-1144 |v 101 |a Ser. B, Human geography |x 0076-1478 |v 48

830 _0 |a Lund studies in geography |n Ser. B |p Human geography |x 0076-1478 1 |v 48

830 _0 |a Lund studies in geography |x 1400-1144 |v 101

500 Notă generală (R)

Notă care oferă informații generale despre documentul catalogat.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - conținutul notei (NR)

Exemple:

500 _ _ |a Anexe p. 1749–1858

500 _ _ |a Именной указатель: с. 918–945

500 _ _ |a Географический указатель: с. 946–964

500 _ _ |a Diapozitive în buzunar

500 _ _ |a Descriere bazată pe Vol. 1, nr. 1 (2006)

502 Notă teză (R)

Informații generale despre teză.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - conținutul notei (NR)

|b – gradul/titlul științific(NR)

|c – instituția academică ce acordă titlul respectiv (NR)

|d – anul susținerii(NR)

|g – alte detalii (R)

Exemple:

502 _ _ |a Teză |b doctor în medicină |c USMF "Nicolae Testemițanu" |d 2012

502 _ _ |a Teză |b doctor habilitat în medicină |c USMF "Nicolae Testemițanu" |d 2015

504 Notă bibliografie și index (R)

Notă care oferă informații despre bibliografii și indexuri.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - conținutul notei (NR)

|b – numărul de referințe (NR)

Exemple:

504 _ _ |a Bibliogr.: p. 258–260 |b 84

504 _ _ |a Include bibliogr. și index

504 _ _ |a Bibliogr. la sfârșit de art.

504 _ _ |a Библиогр. в конце глав

504_ _ |a Includes bibliographical references and index

505 Notă de conținut (R)

Câmpul **505** dezvăluie titlurile părților/volumelor unei lucrări în mai multe volume. Este una din modalitățile de a descrie lucrările în volume.

Indicatorul 1

0 – conținut/cuprins complet

1 – conținut incomplet (de ex. biblioteca nu deține toate volumele publicației)

2 – conținut parțial

Indicatorul 2

Nivelul de desemnare a conținutului

- de bază

0 - dezvoltat

Subcâmpuri:

|a - conținutul notei (NR)

Exemple:

505 0_ |a vol. 1. Carbon -- vol. 2. Nitrogen

740 02 |a Carbon

740 02 |a Nitrogen

505 0_ |a Т. 1. Иоган Рудольф / ред. Д. Т. Пенев -- Т. 2. Станислав Каницаро / ред. А. В. Углов

505 0_ |a vol. 1–2. Economie agrară = Agricultural economics -- vol. 3. Cultura și protecția plantelor = Field crops and plant protection -- vol. 4. Creșterea animalelor și medicina veterinară = Animal breeding and veterinary medicine -- vol. 5. Știința solului și îngrășăminte = Soils and fertilizers -- vol. 6. Mecanizarea agriculturii = Agricultural mechanization.

300 _ _ |a 4 v. |b ill. |c 24 cm.

505 0_ |a vol. 1. Historical perspectives -- vol. 2. Scientific advances -- vol. 3. Scientific consolidation -- vol. 4. Global health ethics, public policy and challenges for the future.

520 Notă rezumat (R)

Notă care conține rezumatul, cuprinsul sau recenzia lucrării catalogate.

Indicatorul 1

Indică termenul constant de afișare generat de sistem, de exemplu *Rezumat*:

- Rezumat

0 - Subiect

1 - Recenzie

2 - Domeniul și conținutul

3 – Abstract

8 – nu generează afișarea termenului constant

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - conținutul notei

|b – completare la notă

|u – URL

Exemple:

520 _ _ |a Provides differential diagnosis of both common and rare skin conditions. Includes clinical photographs and tables that aid in comparing diseases and presenting specific points in arriving at a correct diagnosis.

520 3_ |u <http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm>

Va fi afișat în felul următor:

Abstract: <http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm>

530 Notă disponibilitate (R)

Notă care oferă informații despre disponibilitatea formei fizice suplimentare.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - conținutul notei (NR)

|u - URL

Exemple:

530 _ _ |a Disponibil și pe CD-ROM

530 _ _ |a Online version available via The New Bartleby Library |u <http://bartleby.com/99/index.html>

530 _ _ |a Disponibil și online

856 41 |u <http://muse.jhu.edu/journals/american%5Fqu>

538 Notă detalii de sistem (R)

Cuprinde date tehnice minime pentru citirea unui document electronic. De exemplu: caracteristicile fizice ale unui fișier de calculator, modul de acces, limbajul de programare, sistem de operare, cerințe de sistem, cerințe de memorie, software auxiliare, echipamente periferice etc.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - conținutul notei (NR)

Exemplu:

538 _ _ |a Cerințe de sistem: Windows 98, 2000, XP, Vista. 1.0 GHz CPU or higher. 256 MB RAM minimum. 100 MB free space. Internet Explorer 6.0 or higher. CD sau DVD drive.

541 Notă despre proveniență (R)

Câmpul 541 conține informații despre sursa de proveniență a documentului. Câmpul 541 se repetă la achiziționarea exemplarelor suplimentare la titlul respectiv.

Indicatorul 1

- nu există informații

0 - privat

1 - public

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - sursa (persoana, organizația) (NR)

|b - adresa (NR)

- |c - metoda de achizitie (NR)
- |d – data achiziției (NR)
- |e – numărul actului
- |n – numărul de exemplare (R)
- |h – prețul de achiziție (NR)

Exemple:

541 _ _ |c Schimb interbibliotecar de publicații |a Biblioteca Universității Politehnica |b Timișoara |d 16.06.2015 |e 2015/21 |n 2

541 0_ |c Donație |a Gheorghe Ciobanu |d 31.10.2014 |e 2014/36 |n 6

546 Notă despre limbă (R)

Informația textuală despre limba în care e scris documentul. Informația codificată se conține în câmpurile 008/35-37 și/sau 041.

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a - conținutul notei (NR)

Exemple:

546 _ _ |a Text în limba română; rezumate în engleză și rusă

041 1_ |a rum |b eng |b rus

546 _ _ |a Text paralel în limbile română și rusă

041 1_ |a rum |a rus

600 Subiect - nume de persoană (R)

Subiect - nume de persoană.

Indicatorul 1

0 - prenumele – primul element de intrare

1 - numele de familie/ nume consacrat – primul element de intrare

3 - nume de familie, clan, dinastie, casă sau orice alt grup (în ordine directă sau inversă)

Indicatorul 2

2 - Medical Subject Headings

4 - sursa de indexare nespecificată

7 – sursa specificată în subcâmpul |2

Subcâmpuri:

|a – nume de persoană (NR)

|b – numerotare (NR)

|c - titluri asociate numelui (R)

|d - date asociate numelui (NR)

|g - informații diverse (R)

|q - forma completă a numelui în cazul inițialelor (NR)

|u - afiliere (NR)

|v – subdiviziune de formă (R)

|x – subdiviziune generală (R)

|y - subdiviziune cronologică (R)

|z – subdiviziune geografică (R)

|4 - relația dintre nume și document (trad., ed., red.) (R)

|2 – sursa vedetei sau termenului (NR)

Exemple:

600 04 |a John Paul |b II |c Papa |d 1920–

600 04 |a Cloude |c d'Abberville, pere |d decedat 1623

600 14 |a Sandul, Alexandru Mihail

600 14 |a Churchill, Winston |c Sir |d 1874–1965

600 14 |a Синельников, Р. Д. |q (Рафаил Давыдович)

600 14 |a Lăsâi, Leonid |u Catedra Biochimie, USMF

600 34 |a Farquhar family

600 14 |a Reagan, Ronald |x tentativa de asasinat |y 1981

610 Subiect - nume de colectivitate (R)

Indicatorul 1

0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume de persoană).

1 - numele jurisdicției, urmat de numele instituției.

2 - nume în ordine directă.

Indicatorul 2

2 - Medical Subject Headings

4 - sursa de indexare nespecificată

7 – sursa specificată în subcâmpul |2

Subcâmpuri:

|a - nume colectivitate (NR)

|b - nume subordonat autorului colectiv (R)

|c - localizare (R)

|d - data (R)

|g - informații suplimentare (R)

|k - subvedeta de formă (R)

|n - numărul părții/secțiunii (R)

|p - denumirea părții/secțiunii (R)

|v – subdiviziune de formă (R)

|x – subdiviziune generală (R)

|y - subdiviziune cronologica (R)

|z – subdiviziune geografică (R)

|4 - relația dintre numele colectivității și document (organizator, etc.) (R)

|2 – sursa vedetei sau termenului (NR)

Exemple:

610 04 |a Newman Industrial Relations Library

610 27 |a Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" |b Catedra Biochimie |2
usmf

610 24 |a Scientific Society of San Antonio

610 24 |a Academia Română

610 24 |a Biserica Catolică |z Germania |x istorie|y 1933–1945

611 Subiect – nume de congres, conferință (R)

Indicatorul 1

0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).

- 1 - numele jurisdicției, urmat de numele conferinței, congresului.
- 2 - nume în ordine directă.

Indicatorul 2

- 2 - Medical Subject Headings
- 4 - sursa de indexare nespecificată
- 7 – sursa specificată în subcâmpul |2

Subcâmpuri:

- |a – nume de congres, conferință (NR)
- |c - localizare (R)
- |d - data întrunirii(NR)
- |e - nume subordonat (R)
- |g - informații suplimentare (R)
- |k - subvedeta de formă (R)
- |l – limba lucrării (NR)
- |n - numărul părții/secțiunii (R)
- |p - denumirea părții/secțiunii (R)
- |q – numele conferinței ce urmează numele competenței juridice (NR)
- |t – titlul lucrării (NR)
- |v – subdiviziune de formă (R)
- |x – subdiviziune generală (R)
- |y - subdiviziune cronologica (R)
- |z – subdiviziune geografică (R)
- |2 – sursa vedetei sau termenului (NR)

Exemple:

611 24 |a World Peace Conference|n 1st |d 1949 |c Paris, France

611 24 |a Creșterea economică în condițiile globalizării, conf. intern. șt.-pract. |n 9 |d 2014 |c Chișinău

611 24 |a Festival of Britain |d 1991|c London

650 Subiect – termen tematic (R)

Termeni tematici atribuiți înregistrării bibliografice în conformitate cu normele general acceptate de indexare controlată sau liberă pentru a oferi utilizatorilor acces după subiecte. În câmpul 650 vedetele de subiect sunt atribuite în baza listelor și fișierelor de autoritate identificate în valoarea celui de-al doilea indicator sau în subcâmpul |2 - sursa vedetei sau termenului.

Indicatorul 1

- # - nu există informație
- 0 - nivel nespecificat
- 1 - nivel de bază
- 2 - nivel secundar

Indicatorul 2

- 2 - Medical Subject Headings
- 4 - sursa de indexare nespecificată
- 7 – sursa specificată în subcâmpul |2

Subcâmpuri:

- |a - vedeta subiect (NR)
- |v - subdiviziune de formă (R)
- |x - subdiviziune generală (R)
- |y - subdiviziune cronologica (R)
- |z - subdiviziune geografica (R)
- |2 – sursa vedetei sau termenului (NR)

Exemple:

650 12 |a Гипертензия |x диагноз |v учебники
650 _7 |a Proprietate intelectuală |z Republica Moldova |2 usm
650 _4 |a Criminalistică |z Republica Moldova

651 Subiect – nume geografic (R)

Indicatorul 1

- nedefinit

Indicatorul 2

2 - Medical Subject Headings
4 - sursa de indexare nespecificată
7 – sursa specificată în subcâmpul |2

Subcâmpuri:

|a – nume geografic (NR)
|v - subdiviziune de formă (R)
|x - subdiviziune generală (R)
|y - subdiviziune cronologica (R)
|z - subdiviziune geografica (R)
|2 – sursa vedetei sau termenului (NR)

Exemple:

651 _7 |a România |x politica economică |y1993–2003 |2 usm
651 _7 |a Republica Moldova |2 usm

700 Autor persoană fizică - intrare secundară (R)

Acest câmp conține numele persoanei, în formă de punct de acces, considerate a avea responsabilitate intelectuală pentru lucrarea descrisă (începând cu al 2-lea și ceilalți autori, precum și editori, traducători, redactori, ilustratori etc.).

Orice autor pe care dorim să-l înregistrăm în câmpul 700 trebuie atașat descrierii din fișierul de autoritate. Dacă autorul nu are înregistrare în fișierul de autoritate, pentru acesta se va crea o nouă înregistrare de autoritate.

Indicatorul 1

0 - prenumele – primul element de intrare
1 - numele de familie/ nume consacrat. – primul element de intrare
3 - nume de familie, clan, dinastie, casă sau orice alt grup (în ordine directă sau inversă)

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

|a – nume de persoană (NR)
|b - numerotare(NR)
|c - titluri asociate numelui (R)
|d - date de naștere, deces sau orice alte date asociate numelui (NR)
|g - informații diverse (NR)
|q - forma completă a numelui în cazul inițialelor. (NR)
|4 - relația dintre nume și document (trad.; ed.; red.) (R)
|u - afiliere (NR)

Exemple:

700 0_ |a John Paul |b II |c Papa |d 1920–
700 0_ |a Cloude |c d'Aberville, pere |d decedat 1623

700 1_ |a Sandul, Alexandru Mihail
700 1_ |a Churchill, Winston |c Sir |d 1874-1965
700 1_ |a Синельников, Р. Д. |q (Рафаил Давыдович)
700 1_ |a Prisacari, Viorel |4 red.
700 1_ |a Lăsăi, Leonid |u Catedra Biochimie, USMF
700 3_ |a Farquhar family
700 1_ |a Чередниченко, Татьяна Васильевна

710 Autor colectiv instituție/organizație - intrare secundară (R)

În câmpul 710, în formă de punct de acces, se va da denumirea colectivității (organizație, instituție), care are responsabilitate intelectuală asupra lucrării descrise.

Indicatorul 1

- 0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).
- 1 - numele jurisdicției, urmat de numele instituției.
- 2 - nume în ordine directă.

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

- |a - nume colectivitate (NR)
- |b - nume subordonat (R)
- |c - localizare (R)
- |d - data (NR)
- |g - informații suplimentare (R)
- |k - subvedeta de formă (R)
- |n - numărul părții/secțiunii (R)
- |p - denumirea părții/secțiunii (R)
- |4 - relația dintre nume autor colectiv și document (organizator, etc.) (R)

Exemple:

710 0_ |a Newman Industrial Relations Library
710 1_ |a Iasi |b Gh. Asachi Technical University of Iasi |b Machine Parts Dep. Conference |n 2nd |d 1968
|c Iasi, Romania
710 2_ |a Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" |b Biblioteca Științifică
Medicală
710 2_ |a Scientific Society of San Antonio
710 2_ |a Academia Română

711 Autor colectiv conferință/congres/simpozion - intrare secundară (R)

Nume de congres, conferință, având responsabilitate pentru documentul descris, utilizat ca punct de acces secundar în înregistrarea bibliografică.

Indicatorul 1

- 0 - nume în ordine inversă (de ex. începe cu un nume persoană).
- 1 - numele jurisdicției, urmat de numele conferinței, congresului.
- 2 - nume în ordine directă.

Indicatorul 2

- nedefinit

Subcâmpuri:

- |a - nume de congres, conferință (NR)
- |c - localizare (R)
- |d - data întrunirii (NR)

- |e - nume subordonat autorului colectiv (R)
- |g - informații suplimentare (R)
- |k - subvedeta de formă (R)
- |l - limba lucrării (NR)
- |n - numărul părții/secțiunii (R)
- |p - denumirea părții/secțiunii (R)
- |q - numele conferinței ce urmează numele competenței juridice (NR)
- |t - titlul lucrării (NR)

Exemple:

- 711 1_ |a Paris |q Peace Conference |d 1919
- 711 2_ |a Creșterea economică în condițiile globalizării, conf. intern. șt.-pract. |n 9 |d 2014 |c Chișinău
- 711 2_ |a Festival of Britain |d 1991 |c London
- 711 2_ |a International Congress of Gerontology |n 9 |d 2011 |c Sydney

740 Titlu asociat sau analitic - intrare secundară (R)

Intrare adăugată pentru titlurile asociate sau analitice, care nu sunt controlate prin intermediul unui fișier de autoritate sau listă. Se utilizează pentru titlurile volumelor, părților (din câmpul **505**), suplimentelor, titlurile de pe copertă, cotor, titlurile uniforme din **240**, precum și pentru alte titluri sau variante la titlu pe care catalogatorul le consideră importante pentru identificarea și regăsirea documentului.

Indicatorul 1

Caractere care nu se citesc

- 0** - nu sunt caractere necitite
- 1-9** = numărul caracterelor necitite (articole, numerale, semne de punctuație de la începutul titlului)

Indicatorul 2

- # - nu există informație
- 2** - intrare analitică

Subcâmpuri:

- |a - titlul asociat sau analitic (NR)
- |l - limba lucrării (NR)
- |n - numărul părții (R)
- |p - numele părții (R)

Exemple:

- 245 10 |a Law and the family, New York |c [by] Henry H. Foster and Doris Jones Freed
- 500 _ _ |a "Joint Legislative Committee on Matrimonial and Family Laws, proposed statute": 8 p. (inserted in pocket of V. 1).
- 505 1_ |a V. 1. Dissolution of the family unit. Divorce, separation, and annulment -- V. 2. Dissolution of the family unit. Economic aspects, custody, taxes.
- 740 02 |a Joint Legislative Committee on Matrimonial and Family Laws, proposed statute
- 740 02 |a Dissolution of the family unit |p Divorce, separation, and annulment
- 740 02 |a Dissolution of the family unit |p Economic aspects, custody, taxes

773 Intrare unitate gazdă (R)

Câmpul 773 conține informații care identifică unitatea bibliografică gazdă (sursa) care conține partea componentă, căreia i se elaborează înregistrarea bibliografică. De exemplu, în cazul descrierii unui articol de revistă, gazda este revista.

Indicatorul 1

- 0 – nota afișată
- 1 – nota neafișată

Indicatorul 2

- In

Subcâmpuri:

- a** - autorul (NR)
- b** - ediția (NR)
- d** - locul, editura și data publicării (NR)
- g** - partea în relație (volum, număr) (R)
- h** - descriere fizică (NR)
- n** - note (R)
- p** - titlu abreviat (NR)
- q** - enumerarea și prima pagină (NR)
- t** - titlul unității gazdă (revistei) (NR)
- w** - număr de control înregistrare (R)
- x** - ISSN (NR)
- z** - ISBN (R)

Exemple:

773 1_ |t Buletin de perinatologie |d 2003 |g Nr. 3 |h P. 21–28 |n Bibliogr.: p. 27–28 |x 2924–7068

773 1_ |t Intellectus |d 2012 |g Nr. 4 |h P. 97–106

773 1_ |t Conferința științifică internațională "Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță", 2 aprilie 2015 |d Chișinău, 2015 |h P. 8–12 |n Bibliogr.: p. 11–12

773 1_ |t Вестник хирургии им. И. И. Грекова |d 2014 |g Vol. 173, Nr. 5 |h P. 105–111 |n Bibliogr.: p. 110–111

777 Intrare titluri în relație (R)

Câmpul 777 se utilizează pentru a crea legături între titlurile în relație.

Indicatorul 1

- 0 – nota afișată
- 1 – nota neafișată

Indicatorul 2

- Emis cu:

- 8 – nu generează afișarea termenului constant

Subcâmpuri:

- a** – vedeta intrării principale (din câmpurile 100, 110, 111) (NR)
- b** - ediția (NR)
- c** – informații de calificare (R)
- d** - locul, editura și data publicării (din câmpul 260) (NR)
- g** – partea în relație (volum, număr, dată) (R)
- i** - informații relație (R)
- h** - descriere fizică (NR)
- n** - note (R)
- t** - titlul volumului (NR)
- w** - număr de control al înregistrării aferente (R)
- x** - ISSN (NR)
- z** - ISBN (R)

787 Intrare titluri în relație (R)

Câmpul 787 se utilizează pentru a crea legături între titlurile în relație, de exemplu titlurile volumelor în cazul lucrărilor în mai multe volume.

Indicatorul 1

- 0 – nota afișată
- 1 – nota neafișată

Indicatorul 2

- # - *Titlul asociat:*
- 8 – nu generează afișarea termenului constant

Subcâmpuri:

- |**a** – vedeta intrării principale (din câmpurile 100, 110, 111) (NR)
- |**b** - ediția (NR)
- |**d** - locul, editura și data publicării (din câmpul 260) (NR)
- |**g** – partea în relație (volum, număr) (R)
- |**h** - descriere fizică (NR)
- |**n** - note (R)
- |**t** - titlul volumului (NR)
- |**w** - număr de control al înregistrării aferente (R)
- |**x** - ISSN (NR)
- |**z** - ISBN (R)

830 Serie titlu uniform - intrare secundară (R)

Câmpul 830 servește ca intrare adăugată pentru titlul seriei/colecției.

Indicatorul 1

- # - nedefinit

Indicatorul 2

Caractere care nu se citesc

- 0** – nu sunt caractere necitite
- 1-9** = numărul caracterelor necitite (articole, numerale, semne de punctuație de la începutul titlului)

Subcâmpuri:

- |**a** - titlul uniform al seriei/colecției (NR)
- |**n** - numărul părții/secțiunii (R)
- |**p** - titlul subseriei (R)
- |**v** – nr. volum/parte (R)
- |**x** – ISSN (NR)

Exemple:

490 1_ |**a** Matematica. Analiza matematică

830 _0 |**a** Matematica |**p** Analiza matematică

490 1_ |**a** Calculatoare personale |**v** nr. 3 = |**a** Personal Computers |**v** no 3

830 _0 |**a** Calculatoare personale |**v** nr. 3

830 _0 |**a** Personal Computers |**v** no. 3

490 1_ |**a** Sport : bulletin of the International Union of Students |**v** 10

830 _0 |**a** Sport (International Union of Students) |**v** 10

856 Localizare și acces electronic (R)

Câmpul 856 este utilizat pentru a indica în înregistrarea bibliografică a unei resurse electronice adresa la care poate fi accesată. Totodată, câmpul poate fi utilizat pentru a localiza și a accesa o versiune

electronică a unei resurse non-electronice descrise în înregistrarea bibliografică sau o porțiune din resursa descrisă (de exemplu, rezumatul în format electronic).

Indicatorul 1

Modul de acces:

- nu există informații

0 – Email

4 - http

Indicatorul 2

Relația:

- nu există informații

0 – resursa propriu-zisă

1 – versiunea resursei descrise

2 – resurse asociate

Subcâmpuri:

|u - Uniform Resource Identifier (R)

|z - notă publică (R)

|3 - specificarea materialului (NR)

Exemple:

245 00 |a Analyzing qualitative data |c edited by Alan Bryman and Robert G. Burgess

856 41 |3 Table of contents |u <http://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html>

245 10 |a Sisteme informatice feroviare |n Volumul 1 |p Analiza si proiectare |c Stefan Iovan

856 41 |u <http://www.library.utm.md/cuprins.php?1045381&6&2005> |z Vezi cuprinsul

245 10 |a Proceedings of the Seminar on Cataloging Digital Documents |h [electronic resource] |c University of Virginia Library, the Library of Congress

856 40 |u <http://www.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar>

LKR = câmp utilizat pentru a crea legături între diferite tipuri de înregistrări (R)

Există câteva tipuri de legături:

HOL = se utilizează în înregistrarea de holding pentru a crea legătura între înregistrarea de holding și înregistrarea bibliografică.

ADM = se utilizează în înregistrarea administrativă pentru a crea legătura între înregistrarea administrativă și înregistrarea bibliografică.

DN = se utilizează în înregistrarea bibliografică pentru a crea legătura cu altă înregistrare bibliografică. Legătura de tip UP este creată automat din înregistrarea legată înapoi spre înregistrarea cu câmp LKR.

UP = se utilizează în înregistrarea bibliografică pentru a crea legătura cu altă înregistrare bibliografică. O înregistrare poate avea doar o legătură de acest tip. Legătura de tip UP este creată automat din înregistrarea legată înapoi spre înregistrarea cu câmp LKR.

PAR = se utilizează în înregistrarea bibliografică pentru a crea legătura cu altă înregistrare bibliografică.

ITM = pentru a crea legătura între o înregistrare bibliografică și exemplarele de la altă înregistrare bibliografică. Subcâmpul |b conține numărul de sistem ADM.

ANA = se utilizează pe un titlu individual pentru a crea ambele legături UP și DN și legături ITM pentru una din înregistrări.

Subcâmpuri:

|a – tipul legăturii

|b – numărul de sistem al înregistrării legate

|l – biblioteca unde este localizată înregistrarea legată (de ex. SUO01)

|n – notă cu referire la legătura DN (înregistrarea din jos). Se completează automat cu titlul din câmpul 245.

|m – notă cu referire la legătura UP (înregistrarea de sus). Se completează automat cu titlul din

câmpul 245.
|y – legătură an
|v – legătură volum
|i – legătură număr
|r – tag-ul MARC (motivul legăturii)

Exemple:

**LKR |a ANA |b 000783393 |l SUO01 |n Fisheries Society of the British Isles. Symposium : [proceedings]
|y 1998 |v 53 |r 773 |m Tropical fish biology**

LKR |a HOL |l SUO01 |b 002502613