



Co-funded by the
Tempus Programme
of the European Union



Использование метаданных Дублинского ядра для описания информационных ресурсов

*Dobrea Olesea, șef secție Automatizare Tehnologii de Bibliotecă,
BȘM USMF „Nicolae Testemițanu”*

*Barov Tamilla, șef secție INFOMEDICA,
BȘM USMF „Nicolae Testemițanu”*

Что такое метаданные?

данные о данных

*информация
об
информации*

Типы метаданных

Описательные

Административные

Ценность метаданных

- *Метаданные описывают ресурсы с помощью маленьких простых пакетов информации, которые несложно найти и к которым есть доступ для большего количества людей.*
- *Метаданные значительно улучшают степень структурирования поисковых задач в рамках объема данных в наличии.*
- *Метаданные также максимизируют возможность для людей определить местонахождение онлайн-ресурсов и могут значительно увеличить возврат изначальных инвестиций в сетевую публикацию.*
- *Метаданные являются ценным инструментом управления записями ресурсов.*
- *Метаданные можно использовать для идентификации, аутентификации, описания и управления официальными записями.*
- *Метаданные являются уникальным механизмом, который обеспечивает высшее качество услуг по восстановлению и управлению этими записями.*
- *Метаданные предоставляют возможность открытия доступа к нетекстовым документам в электронном виде.*

Dublin Core

**Данный стандарт – это
простой, но эффективный
набор элементов для
описания широкого
спектра сетевых ресурсов.**

Элементы Dublin Core

INSTANTIATION

Date

Format

Identifier

Language

CONTENT

Title

Subject

Description

Type

Source

Relation

Coverage

INTELLECTUAL PROPERTY

**Creator
Publisher
Contributor
Rights**

Каждая единица Дублинского ядра описывается следующим минимальным набором атрибутов:

Имя единицы: Уникальная лексема, закрепленная за единицей.

URL: Адрес, уникально определяющий единицу.

Метка: Удобное для восприятия человеком наименование единицы.

Определение: Соглашение, представляющее понятие и суть единицы.

Тип единицы: Тип единицы по «DCMI Grammatical Principles», например, элемент или схема кодирования.

Статус: Статус по «DCMI Usage Board Process», присвоенный Советом DCMI.

Дата введения: Дата первого объявления единицы.

<http://dublincore.org/index.shtml>

КВАЛИФИКАТОРЫ

Если требуется более детальное индексирование и 15 элементов недостаточно для описания, то могут использоваться квалификаторы, дополняющие описание ресурса.

8 из них могут быть уточнены с помощью одного или более квалификаторов (например, title.alternative)

dc.title

Элемент: Заглавие

Имя: Заглавие

Идентификатор: Title

Определение: Имя, данное ресурсу

Комментарий: Обычно названием является
имя, под которым ресурс официально известен

dc.title.alternative

Квалификатор детализирующий элемент Заглавие

Имя: alternative (Альтернативное)

Метка: Альтернативное

Определение: Любая форма названия, используемая как замена или альтернатива формальному названию ресурса.

Комментарий: Этот квалификатор может включать аббревиатуры, а также переводы.

Title:

Enter the main title of the item.

EVALUAREA COMPOZIȚIEI SUBSTANȚELOR FENOLICE ALE UNOR SPECII DE PLANTE DII

Other Titles:

If the item has any alternative titles, please enter them below.

Evaluation of the the phenolic substances composition of some plant species from Lamiace

Add

dc.format

Элемент: Формат

Имя: Формат

Идентификатор: Format

Определение: Физическое или цифровое представление ресурса

Комментарий: Обычно Формат может включать тип аудиовизуальной информации (медиа-тип) или величину ресурса.

Квалификаторы, детализирующие **Формат:**

Размер

dc.format.extent

Имя: extent

Метка: Размер

Определение: Размер или продолжительность ресурса.

Медиа-тип

dc.format.medium

Имя: medium

Метка: Медиа-тип

Определение: Материал или физический носитель ресурса.

**Схемы кодировки для квалификации медиа-типа элемента
Формат:**

ИМТ

dc.format.mimetype

Имя: ИМТ

Метка: ИМТ

Определение: Интернет медиа-тип ресурса.

dc.subject

Элемент: Предмет

Имя: Предмет и ключевые слова

Идентификатор: Subject

Определение: Тема содержания ресурса

Комментарий: Обычно Предмет выражается с помощью ключевых слов, ключевых фраз или классификационных кодов, которые описывают тему ресурса. Для практического использования рекомендуется выбирать значение из контролируемого словаря или формальной классификационной схемы

Схемы кодировки для квалификации элемента **Предмет:**

LCSH

dc.subject.lcsh

Имя: LCSH

Метка: LCSH

Определение: Предметные рубрики Библиотеки Конгресса.

MeSH

dc.subject.mesh

Имя: MESH

Метка: MeSH

**Определение: Медицинские предметные рубрики
(Национальная медицинская библиотека, Вашингтон).**

DDC

dc.subject.ddc

Имя: DDC

Метка: DDC

Определение: Десятичная классификация Дьюи.

LCC

dc.subject.lcc

Имя: LCC

Метка: LCC

Определение: Классификация Библиотеки Конгресса.

UDC

dc.udc

Имя: UDC

Метка: UDC

Определение: Универсальная десятичная классификация.

dc.contributor.author

Элемент: Создатель или Автор

Имя: Создатель

Идентификатор: Creator or Author

Определение: Лицо, несущее первичную ответственность за создание содержания ресурса

Комментарий: Примеры Создателя включают персону, организацию или службу. Обычно имя Создателя используется для индикации объекта

dc.description

Элемент: Описание

Имя: Описание

Идентификатор: Description

Определение: Сообщение о содержании ресурса

Комментарий: Описание может быть представлено (по необходимости) в виде: реферата, оглавления, ссылки на графическое представление содержания или простого текстового изложение содержания

Квалификаторы, детализирующие элемент **Описание:**

Оглавление **dc.description.tableofcontents**

Имя: tableOfContents

Метка: Оглавление

Определение: Перечень субблоков содержания ресурса.

Реферат **dc.description.abstract**

Имя: abstract

Метка: Реферат

Определение: Краткое изложение содержания ресурса.

dc.type

Элемент: Тип

Имя: Тип ресурса

Идентификатор: Type

Определение: Природа или жанр содержания ресурса

Комментарий: Тип включает термины, описывающие общие категории, функции, жанры или объединенные уровни содержания. Для практического использования рекомендуется выбирать значение из контролируемого словаря (например, рабочего проекта списка Типов Dublin Core DCT1). Для описания физического или цифрового представления ресурса используется элемент Формат

Схемы кодировки для квалификации элемента Тип ресурса:

Список типов DСMІ

Имя: DСMІType

Метка:Список типов DСMІ

**Определение: Перечень типов, используемых
для определения категории природы или
жанра содержимого ресурса.**

**Collection, Dataset, Event, Image, Interactive
Resource, MovingImage, Physical Object, Service,
Software, Sound, StillImage, Text**

dc.source

Элемент: Источник

Имя: Источник

Идентификатор: Source

Определение: Ссылка на ресурс,
послуживший источником данных

Комментарий: Настоящий ресурс может
быть извлечен из Источника целиком или
частично.

dc.relation

Элемент: Отношение

Имя: Отношение

Идентификатор: Relation

Определение: Ссылка на родственный ресурс

Квалификаторы, детализирующие Отношение:

Является версией **dc.relation.isversionof**

Имя: isVersionOf

Метка: Является версией

Определение: Описываемый ресурс является версией, редакцией или адаптацией ресурса

Замещен **dc.relation.isreplacedby**

Имя: isReplacedBy

Метка: Замещен

Определение: ресурс вытеснен, смещен или заменен упоминаемым ресурсом.

Требуется **dc.relation.requires**

Имя: isRequiredBy

Метка: Требуется

Определение: ресурс требуется упоминаемым ресурсом либо физически, либо логич

Является частью **dc.relation.ispartof**

Имя: isPartOf

Метка: Является частью

Определение: ресурс является физической или логической частью упоминаемого ресурса.

Указан **dc.relation.isreferencedby**

Имя: isReferencedBy

Метка: Указан

Определение: Описываемый ресурс упомянут, процитирован или каким-либо другим способом указан

Имеет формат **dc.relation.isformatof**

Имя: hasFormat

Метка: Имеет формат

Определение: ресурс существовал до упоминаемого ресурса, который по существу является тем же содержимым, представленном в другом формате.

dc.coverage.spatial

Элемент: Охват

Имя: Охват

Идентификатор: Coverage

Определение: Протяженность и границы содержания ресурса

Комментарий: Охват обыкновенно включает пространственное местонахождение , временной промежуток или юрисдикцию .

Квалификаторы, детализирующие Охват:
Пространственный **dc.coverage.spatial**

Имя: spatial

Метка: Пространственный

Определение: Пространственные характеристики интеллектуального содержимого ресурса.

Временной **dc.coverage.temporal**

Имя: temporal

Метка: Временной

Определение: Временные характеристики интеллектуального содержимого ресурса.

dc.publisher

Элемент: Издатель

Имя: Издатель

Идентификатор: Publisher

Определение: Лицо, ответственное за
ввод ресурса в обращение

Комментарий: включают персону,
организацию или службу.

dc.contributor

Элемент: Соисполнитель

Имя: Соисполнитель

Идентификатор: Contributor

Определение: Лицо, внесшее вклад в
создание содержания ресурса

Комментарий: включают персону,
организацию или службу.

dc.contributor.advisor

dc.contributor.author

dc.contributor.editor

dc.contributor.illustrator

dc.contributor.other

Элемент: Права

Имя: Правовое регулирование

Идентификатор: Rights

Определение: Информация о правах использования, содержащаяся внутри и вне ресурса

Комментарий: Правовая информация обычно включает сведения о Правах интеллектуальной собственности, Авторском праве и других Имущественных правах. Отсутствие элемента Права не может являться основанием для каких-либо предположений о правовом статусе и других правах, касающихся ресурса

dc.date.

Элемент: Дата

Имя: Дата

Идентификатор: Date

Определение: Дата, связанная с событием в жизненном цикле ресурса

Комментарий: Обычно Дата ассоциируется с созданием или доступностью ресурса. На практике рекомендуется для кодировки значения даты использовать определение профиля ISO 8601 (Форматы даты и времени W3C), которое поддерживает формат ГГГГ-ММ-ДД

dc.language

Элемент: Язык

Имя: Язык

Идентификатор: Language

**Определение: Язык интеллектуального
содержания ресурса**

Комментарий: Например, "en" – для
английского, "fr" – для французского, "en-uk"
– для английского, используемого в
Великобритании

Квалификаторы, детализирующие элемент Дата:

Создан **dc.date.created**

Имя: created

Метка: Создан

Определение: Дата создания ресурса.

Доступен **dc.date.available**

Имя: available

Метка: Доступен

Определение: Срок, когда ресурс станет или стал доступным.

Выпущен **dc.date.issued**

Имя: issued

Метка: Выпущен

Определение: Дата формального выхода в свет ресурса.

Изменен **dc.date.updated**

Имя: modified

Метка: Изменен

Определение: Дата модификации ресурса.

dc.date.accessioned	2015-10-26T14:34:06Z
dc.date.available	2015-10-26T14:34:06Z

Схемы кодировки для квалификации элемента Язык:

ISO 639-2

dc.language.iso

Имя: ISO639-2

Метка: ISO 639-2

Определение: ISO 639-2: Коды для представления названий языков.

RFC 1766

dc.language.rfc3066

Имя: RFC1766

Метка: RFC 1766

Определение: Интернет RFC 1766 'Тэги для идентификации языка' включающим двухбуквенный код языка (взятый из стандарта ISO 639 (Коды для представления названий языков)), за которым следует (при необходимости) двухбуквенный код страны (взятыми из стандарта ISO 3166 (Коды для представления названий стран)).

dc.identifier

Элемент: Идентификатор

Имя: Идентификатор ресурса

Идентификатор: Identifier

Определение: Однозначная ссылка на ресурс в пределах данного контекста

Комментарий: идентифицировать ресурс посредством строки или числа, соответствующего формальной идентификационной системе.

Схемы кодировки для квалификации элемента

Идентификатор ресурса: URI

Имя: URI

Метка: URI

Определение: Унифицированный
идентификатор ресурса URI.

dc.identifier.citation	Human-readable, standard bibliographic citation of non-DSpace format of this item
dc.identifier.govdoc	A government document number
dc.identifier.isbn	International Standard Book Number
dc.identifier.ismn	International Standard Music Number
dc.identifier.issn	International Standard Serial Number
dc.identifier.other	A known identifier type common to a local collection.
dc.identifier.sici	Serial Item and Contribution Identifier
dc.identifier.uri	Uniform Resource Identifier

"Дублинское Ядро" отлично подходит в качестве стандарта для описания объектов типа "публикация", что обусловлено следующими преимуществами этого стандарта:

- набор основных семантических элементов компактен и, в то же время, позволяет задавать практически все требуемые атрибуты;
- наличие полного комплекта нормативных документов и технической поддержки;
- семантика каждого элемента может быть уточнена с помощью квалификаторов, как стандартных, известных и понятных всем, так и специально разработанных для точной спецификации семантического смысла определенного атрибута
- в стандарте заложена возможность использования различных семантических схем, словарей и т. п.
- стандарт получает все более широкое распространение в мировом сообществе.

Добавление метаданных в Dspace

Add a custom metadata schema



Files:

- <http://web-address-to-my-dspace/dspace-admin> (Requires Administrator Login)

Instructions:

1. Login as a DSpace Administrator and visit the DSpace Administration user interface (<http://web-address-to-my-dspace/dspace-admin>)
2. Click on the "Metadata Registry" in order to see all current metadata schemas within DSpace. By default, you should only see the Dublin Core (dc) schema
3. At the bottom of the page, enter in a new metadata schema "namespace" and give it a "name". (There is no requirement that the namespace be resolvable. Also, you may wish the "name" to be only a few characters, since it serves dual purpose as a prefix for this schema). Click "Save"
4. The new metadata schema is now added to the underlying database. You will then want to add new metadata fields by following the instructions in **Add a new metadata field**. It is also possible to move metadata fields from one schema to another, by following the instructions in **Move a metadata field**.

Notes:

- DSpace currently only supports "flat" (non-hierarchical) metadata schemas.

© 2006-2007 by all Authors/Contributors listed
This work is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Add a new metadata field

Add Metadata Field

To create a new field you must provide a unique element and qualifier pair. The qualifier may be left blank if desired and the element and qualifier cannot contain spaces, underscores or periods.

element:

qualifier:

scope Note:

Files:

- <http://web-address-to-my-dspace/dspace-admin> (Requires Administrator Login)

Instructions:

1. Login as a DSpace Administrator and visit the DSpace Administration user interface (<http://web-address-to-my-dspace/dspace-admin>)
2. Click on the "Metadata Registry" in order to see all current metadata schemas within DSpace. Then, click on the namespace of the schema to add a field to that particular schema.
3. At the bottom of the page, you will find the *Add Metadata Field* form, where you can specify an "element", "qualifier", and "scope note" for the new metadata field. Only the "element" is required. Click "Add New" to add the new field.
4. The new metadata field is now added to the underlying database as a member of the current metadata schema. If you wish, you can now make this field searchable (see [Modify search fields](#)), add this field to the submission forms (see [Alter submission input forms](#)), and/or display this field in the item display (see [Change displayed item metadata](#)).

© 2006-2007 by all Authors/Contributors listed

This work is licensed under Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Move a metadata field

Move Field

To move one or more field, select the desired fields (use control-key to select multiple) and the target schema. If the target schema already has fields with identical names the fields will not be moved.

Element:
 contributor.author
 contributor.editor
 contributor.illustrator
 contributor.other

Schema:

Files:

- <http://web-address-to-my-dspace/dspace-admin> (Requires Administrator Login)

Instructions:

1. Login as a DSpace Administrator and visit the DSpace Administration user interface (<http://web-address-to-my-dspace/dspace-admin>)
2. Click on the "Metadata Registry" in order to see all current metadata schemas within DSpace. Then, click on the namespace of the schema you wish to move a metadata field from.
3. At the bottom of the page, you will find the *Move Field* form. Using this form you can select one or more fields (in the current schema), and select the schema you wish to move those fields to. Once you have selected the field(s) and the schema to move them to, click "Move".
4. The selected metadata fields are now moved to the selected schema. Since you moved these fields, you may need to update how they are being used in DSpace. For example, you can now make these fields searchable (see [Modify search fields](#)), add these fields to the submission forms (see [Alter submission input forms](#)), and/or display these fields in the item display (see [Change displayed item metadata](#)).

Notes:

- Moving a metadata field will also *remove* it from its existing metadata schema. However, any items which previously used this metadata field will be updated automatically (i.e. no existing metadata should be lost).

This is the metadata schema for "http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/". You may add new or update existing metadata fields to this schema. Fields may also be selected for deletion or be moved to another schema.

Add new metadata field

Field Name:

dc. .

Scope Note:

Additional notes about this metadata field.

Add new metadata field

Schema metadata fields

	ID	Field	Scope Note
☐	72	dc.advisor	Thesis advisor
☐	2	dc.contributor.advisor	Use primarily for thesis advisor.
☐	3	dc.contributor.author	
☐	4	dc.contributor.editor	
☐	5	dc.contributor.illustrator	
☐	6	dc.contributor.other	
☐	1	dc.contributor	A person, organization, or service responsible for the content of the resource. Catch-all for unspecified contributors.
☐	7	dc.coverage.spatial	Spatial characteristics of content.
☐	8	dc.coverage.temporal	Temporal characteristics of content.
☐	9	dc.creator	Do not use; only for harvested metadata.
☐	11	dc.date.accessioned	Date DSpace takes possession of item.
☐	12	dc.date.available	Date or date range item became available to the public.

[Advanced Search](#)

Browse

All of DSpace
[Communities & Collections](#)
[By Issue Date](#)
[Authors](#)
[Titles](#)
[Subjects](#)

My Account

[Logout](#)
[Profile](#)
[Submissions](#)

Administrative

Access Control
[People](#)
[Groups](#)
[Authorizations](#)
Registries
[Metadata](#)
[Format](#)
[Items](#)
[Withdrawn Items](#)
[Private Items](#)
[Control Panel](#)
[Statistics](#)
[Import Metadata](#)
[Curation Tasks](#)

Item submission

[Initial Questions](#) → [Describe](#) → [Describe](#) → [Upload](#) → [Review](#) → [License](#) → [Complete](#)

Describe Item

Authors:

Enter the names of the authors of this item below.

Last name, e.g. *Smith*

First name(s) + "Jr", e.g. *Donald Jr*

Add

Advisor(s):

Enter the name(s) of the advisor(s) if this is a thesis.

Last name, e.g. *Smith*

First name(s) + "Jr", e.g. *Donald Jr*

Add

Title:

Enter the main title of the item.

Other Titles:

If the item has any alternative titles, please enter them below.

Add

Date of Issue:

Please give the date of previous publication or public distribution below. You can leave out the day and/or month if they aren't applicable.

Year

Month

Day

Publisher:

Enter the name of the publisher of the previously issued instance of this item.

Citation:

Enter the standard citation for the previously issued instance of this item.

Search DSpace

Go

☒ Search DSpace

☐ This Collection

[Advanced Search](#)

Browse

All of DSpace

[Communities & Collections](#)

[By Issue Date](#)

[Authors](#)

[Titles](#)

[Subjects](#)

This Collection

[By Issue Date](#)

[Authors](#)

[Titles](#)

[Subjects](#)

My Account

[Logout](#)

[Profile](#)

[Submissions](#)

Context

[Edit Collection](#)

[Item Mapper](#)

[Export Collection](#)

[Export Metadata](#)

Administrative

Access Control

[People](#)

[Groups](#)

[Authorizations](#)

Registries

[Metadata](#)

[Format](#)

[Items](#)

[Withdrawn Items](#)

[Private Items](#)

[Control Panel](#)

[Statistics](#)

[Import Metadata](#)

[Curation Tasks](#)

[DSpace Home](#) → [REVISTE ȘTIINȚIFICE ALE IP USMF "NICOLAE TESTEMIȚANU"](#) → [ANALE ȘTIINȚIFICE USMF "NICOLAE TESTEMIȚANU"](#) → [Anale Științifice USMF "Nicolae Testemițanu", 2013, Ediția a XIV-a](#) → [Volumul 5](#) → [Obstetrică și ginecologie](#) → [Item submission](#)

Item submission

[Initial Questions](#) → [Describe](#) → [Describe](#) → [Upload](#) → [Review](#) → [License](#) → [Complete](#)

Describe Item

Subject Keywords:

Enter appropriate subject keywords or phrases below.

 [Add](#)

[Subject Categories](#)

MeSH:

Enter one or more Medical Subject Headers.

 [Add](#)

UDC:

Enter one or more Universal Decimal Classification codes.

 [Add](#)

Abstract:

Enter the abstract of the item below.

Sponsors:

Enter the names of any sponsors and/or funding codes in the box below.

Description:

Enter any other description or comments in this box.

Search DSpace

 [Go](#)

- ☒ Search DSpace
☐ This Collection

[Advanced Search](#)

Browse

All of DSpace
[Communities & Collections](#)
[By Issue Date](#)
[Authors](#)
[Titles](#)
[Subjects](#)
This Collection
[By Issue Date](#)
[Authors](#)
[Titles](#)
[Subjects](#)

My Account

[Logout](#)
[Profile](#)
[Submissions](#)

Context

[Edit Collection](#)
[Item Mapper](#)
[Export Collection](#)
[Export Metadata](#)

Administrative

[Access Control](#)
[People](#)
[Groups](#)
[Authorizations](#)
[Registries](#)
[Metadata](#)
[Format](#)
[Items](#)
[Withdrawn Items](#)
[Private Items](#)
[Control Panel](#)
[Statistics](#)
[Import Metadata](#)
[Curation Tasks](#)

Search DSpace

Go

Advanced Search

[Home](#)

[Browse](#)

[Communities
& Collections](#)

[Issue Date](#)

[Author](#)

[Title](#)

[Subject](#)

[Sign on to:](#)

[Receive email
updates](#)

[My DSpace](#)
authorized users

[Edit Profile](#)

[Help](#)

[About DSpace](#)

[IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh](#) >
[ȘCOALA DOCTORALĂ](#) >
[TEZE DE DOCTOR, DOCTOR HABILITAT](#) >
[Catedra Chirurgie N2](#) >

Please use this identifier to cite or link to this item: <http://hdl.handle.net/123456789/706>

Full metadata record

DC Field	Value
dc.contributor.author	Карагац, Зинаида Федоровна
dc.date.created	1994
dc.date.issued	2015-09-04
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/706
dc.description	Кишиневский Государственный Медицинский Университет им. Н. А. Тестемицану
dc.language.iso	rus
dc.subject	peritonitis
dc.subject	liver
dc.title	Морфо-функциональное состояние печени при открытом методе лечения послеоперационных перитонитов. Профилактика и лечение печеночной недостаточности методом интрапортальной инфузионной терапии
dc.type	Dissertation
dc.advisor	Хотиняну, Владимир Федорович
dc.udc	617.7-001-084 (-22)-616-089

Appears in Collections: [Catedra Chirurgie N2](#)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Морфо-функциональное состояние печени при открытом методе лечения послеоперационных перитонитов.pdf		49.39 MB	Adobe PDF View/Open

Show simple item record

[View Statistics](#)

Please use this identifier to cite or link to this item: <http://hdl.handle.net/123456789/149>

Full metadata record

DC Field	Value
contributor.author	Sandul, Alexandru
contributor.author	Chistruga-Blajin, Viorica
date.accessioned	2014-12-15T15:55:50Z
dc.date.available	2014-12-15T15:55:50Z
dc.date.issued	2013
dc.identifier.citation	SANDUL, Alexandru, CHISTRUGA-BLAJIN, Viorica. Interacțiunea apei minerale "CAHUL" cu ozonul medical. In: Anale Științifice ale I. Ed. a 14-a. Chișinău: CEP Medicina, 2013, Vol. 4: Probleme clinico-chirurgicale, pp. 332-336.
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/149
dc.description	Catedra Otorinolaringologie USMF "Nicolae Testemițanu" Secția ORL a IMSP "Cahul"
description.abstract	Despite the successes achieved in the development of new medicinal preparations, however there is a full and appear more inefficacy in the treatment of various pathologies. This article describes the interaction of two means non-medical treatment naturally with interaction without side effects. Objectives are currently no papers to prove that after ozonization mineral water "Cahul" substances do not cause adverse human body.
description.abstract	În pofida succeselor obținute la elaborarea preparatelor medicamentoase noi, totuși se observă o neeficacitate deplină și apar totuși probleme nerezolvate în tratamentul multiplelor patologii. În acest articol este descrisă interacțiunea a doua remedii de tratament nemedicamentos extrem de eficientă și practic fără efecte adverse. Obiectivele acestei lucrări sunt de a demonstra că în urma ozonizării apei minerale substanțe care pot provoca reacții adverse la organismul uman.
dc.language.iso	other
dc.publisher	CEP "Medicina"
dc.subject	mineral water "Cahul"
<u>dc.subject.mesh</u>	<u>mineral waters</u>
<u>dc.subject.mesh</u>	<u>ozone</u>
dc.title	INTERACȚIUNEA APEI MINERALE "CAHUL" CU OZONUL MEDICAL
dc.title.alternative	Interaction mineral water "Cahul" with medical ozone
dc.type	Article
is in Collections:	Otorinolaringologie

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
INTERACȚIUNEA APEI MINERALE "CAHUL" CU OZONUL MEDICAL.pdf		136.31 kB	Adobe PDF View/Open

В заключение мы хотим отметить, что Dublin Core был принят в качестве стандарта метаданных. И этот стандарт должен поддерживаться в современном виде и при дальнейшем развитии нужно принимать во внимание результаты разносторонних консультаций и проверок в этой сфере.

Рекомендации относительно изменений в стандарте должны быть созданы в ответ на пропозиции со стороны общественности и результаты исследований использования метаданных. Но такие изменения должны соответствовать технологии, Dublin Core, и любым другим используемым международным стандартам.

Спасибо за внимание

